



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۱۳۶۳
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
پیوست دارد

ریاست محترم انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
ریاست محترم انجمن آسیب شناسی ایران
ریاست محترم جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
ریاست محترم انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی
ریاست محترم انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
ریاست محترم انجمن ژنتیک پزشکی کشور
ریاست محترم جامعه علمی آزمایشگاهیان کشور شخص خارجی

موضوع: استعلام نظر در مورد بخش "تهیه و حمل و نقل نمونه و تشخیص آزمایشگاهی کوروناویروس جدید" در آخرین ویرایش دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید - صفحه ۱۳ ویرایش بهمن ۱۳۹۸

با سلام و احترام

به پیوست آخرین ویرایش دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید، شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی، و توصیه های سلامت محیط و کار (نسخه بهمن ماه ۱۳۹۸) جهت استحضار و اطلاع رسانی به اعضای محترم آن انجمن تقدیم میشود.

این دستورالعمل، به دلیل فوریت، با مشارکت مسئولین و کارشناسان آزمایشگاههای مرجع تشخیص کورونا ویروس جدید، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و آزمایشگاه مرجع سلامت به منظور حفظ سلامت و تامین ایمنی کارکنان آزمایشگاه های پزشکی همزمان با استمرار ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، تهیه شده و لازم است از طریق نظر خواهی، از میزان اجرایی بودن و همچنین پاسخگویی آن به سوالات و ابهامات احتمالی کارکنان آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی اطمینان حاصل شود.

موجب امتنان است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم آن انجمن جمع آوری و بصورت مکتوب به آزمایشگاه مرجع سلامت منعکس گردد تا در بازنگری ویرایش آتی این دستورالعمل مد نظر قرار گیرد.

ضمناً به استحضار می رساند بخش "تهیه نمونه جهت تشخیص آزمایشگاهی" در دستورالعمل کشوری کوروناویروس جدید، ویرایش دی ماه ۱۳۹۸ (صفحه ۱۹) که اصلاح و در ویرایش جدید تحت عنوان "تهیه و حمل

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: ۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۱۳۶۳
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
پوست دارد

و نقل نمونه و تشخیص آزمایشگاهی کوروناویروس جدید " درج شده (صفحه ۱۳)، بطور سهوی از ویرایش جدید حذف نشده است.

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: ۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰